

PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA GENIE Z30/20N RJ ALTURA DE TRABAJO 11M

RESUMEN ESPECIFICACIONES

Característica	Valor
Altura de trabajo	10,89 m
Altura de plataforma	8,89 m
Alcance horizontal	6,25 m
Capacidad de carga	227 kg
Anchura	1,19 m
Longitud	5,31 m
Alimentación	Eléctrica 48 V
Peso	6.605 kg



GLOBEN

GLOBEN, S.L.

C/Germán Bernácer 95

Elche Parque Empresarial

Apdo. De Correos 5154·03203 **ELCHE** (Alicante)

Telf. **966 299 599** · Móvil 673 823 100

Fax 965 680 523 · info@globen.es

www.globen.es



**GLOBEN, S.L. – GLOBEN, S.L. – PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA GENIE
Z30/20N RJ ALTURA DE TRABAJO 11M**

Especificación	Genie Z-30/20N RJ
Tipo de máquina	Plataforma articulada eléctrica
Altura máxima de trabajo	10,89 m
Altura máxima de plataforma	8,89 m
Alcance horizontal máximo	6,25 m
Altura máxima de articulación	3,86 m
Capacidad máxima de carga	227 kg
Número de ocupantes	2 (según normativa aplicable)
Rotación de cesta	180°
Longitud del plumín	1,22 m
Giro vertical del plumín	139°
Giro horizontal del plumín	180°
Rotación de la torreta	355°
Anchura	1,19 m
Longitud replegada	5,31 m
Altura replegada	2,00 m
Altura de almacenamiento	2,24 m
Radio de giro (interior/exterior)	1,65 / 3,23 m
Pendiente superable	35 %
Velocidad de desplazamiento	4,8 km/h
Velocidad elevada	1,1 km/h
Alimentación	48 V DC (8 × 6 V / 350 Ah)
Alimentación auxiliar	24 V DC
Capacidad depósito hidráulico	15,1 L
Neumáticos	Macizos, no dejan marcas
Peso	6.605 kg

(1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

(2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.

(3) Sujeto a disponibilidad regional.

(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.

(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.

GLOBEN, S.L. – GLOBEN, S.L. – PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA GENIE Z30/20N RJ ALTURA DE TRABAJO 11M




Diagrama de trabajo Z-30/20N

